



Performance|Design|Style



Collection
FALCON
2025



LECKFORD Deluxe 110 Slate Gas

CONTENU

COLLECTION LIMITÉE

Classic 3

Kitchener 4

INFUSION 5

Professional+ 6

Professional+ 100FX 7

Professional+ 90FX/FXP 8

Classic 90FX 9

COLLECTION TRADITIONNELLE

Classic Deluxe 10

Leckford Deluxe 11

Elise 12

Elise Luxe 13

Professional Deluxe 14

Nexus 15

Nexus SE 16

COLLECTION SEMI-PROFESSIONNELLE

Deluxe 17

Mercury 18

1092 Continental 19

900S 20

CONFIGURATION

Les fours 21

La table de cuisson 22

CLASSIC



110cm



100cm



90cm




Finition: Chrome
Slate uniquement disponible pour le modèle Classic 110DF.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - 2 fours à chaleur pulsé
 - Four de gauche programmable
- Handyrack (L)
- Séparé : Glide-Out Grill™ avec grille à 2 positions (deux éléments)
- Option de la table de cuisson :
 - Modèles 90/100 : Gaz : 5 Brûleurs (dont un multi-couronne) et une plaque à griller ou Induction / Céramique : 5 Zones de cuisson
 - Modèles 110 : Gaz : 6 Brûleurs (dont un multi-couronne) et une plaque à griller Céramique: 5 Zones de cuisson et une zone céramique à double usage avec une zone de cuisson supplémentaire et une zone de maintien au chaud Induction: 5 Zones de cuisson
- 110cm : Tiroir de rangement
- Mini crédence amovible

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Pour plus de fonctionnalités, passez à la Classic Deluxe.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	CLASSIC 90			CLASSIC 100		CLASSIC 110		
	GAZ (DF)	CÉRAMIQUE	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	CÉRAMIQUE	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	CÉRAMIQUE	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	CÉRAMIQUE	INDUCTION
REFERENCES FALCON	CLA90DF	CLA90EC	CLA90EI	CLA100DF	CLA100EI	CLA110DF	CLA110EC	CLA110EI
LARGEUR (MM)	900	900	900	994	994	1092	1100	1100
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	608 / 670	608 / 648	608 / 650	605 / 667	604 / 665	608 / 670	600 / 650	605 / 657
POIDS (NON EMBALLÉ)	111	105	116	109	108	120	112	131
PUISSANCE DU PLAN (kW)	100	110	115 / 200	100	115 / 200	100	2.02	115 / 200
	170	110	185 / 250	170	185 / 250	170	1.10	185 / 250
	170	156	185 / 300	170	185 / 300	170	1.65	185 / 300
	300	165	185 / 250	300	185 / 250	300	1.10	185 / 250
	350	202	115 / 200	350	115 / 200	300	1.56	115 / 200
	-	-	-	-	-	300	0.3	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	-	-	-	CHAUFFE-PLAT	DUAL-PURPOSE	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	740	1566	1479	88	148	72	1819	145
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385				
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79	79	B	B	B
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A	A	B	B	B
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	67	82	82	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X2 / DROIT X 4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X 4	GAUCHE X2 / DROIT X 4	GAUCHE X2 / DROIT X 4				
SUPPORT DE CASSEOLE	FONTE	-	-	FONTE	-	FONTE	-	-
TYPE DE MINUTEUR	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H				
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR GAUCHE	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS				
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	F.G.C - F.D.E	2 FOURS: C	2 FOURS: C	2 FOURS: C				

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

KITCHENER



110cm



100cm



90cm



Finition: Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours
 - 2 fours à chaleur pulsé
 - Four de gauche programmable
- Four gril séparé avec plateau et grille 2 positions
- Supports de casserole en fonte
- Option de la table de cuisson :
 - Modèles 90/100 : 5 brûleurs (dont un multi-couronne), support wok optionnel
 - Modèles 110 : 6 brûleurs (dont un multi-couronne), support wok optionnel
- Barre à torchon sur toute la largeur des portes du four
- Boutons de commande robustes
- 110cm : Tiroir de rangement

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage deux mains)



90cm



100cm



110cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	KITCHENER 90	KITCHENER 100	KITCHENER 110
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	GAZ (DF)	GAZ (DF)
REFERENCES FALCON	KCH90DF	KCH100DF	KCH110DF
LARGEUR (MM)	900	994	1100
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	607 / 650	607 / 650	607 / 650
POIDS (NON EMBALLÉ)	111	109	120
PUISSANCE DU PLAN (kW)	1,00	1,00	1,00
	1,70	1,70	1,70
	1,70	1,70	1,70
	3,00	3,00	3,00
	3,50	3,50	3,00
			3,50
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	7,40	8,8	7,2
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2,3	2,30	2,30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	B
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	82	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X2 / DROIT X2	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X2
SUPPORT DE CASSEROLE	FRONTE	FRONTE	FRONTE
TYPE DE MINUTEUR	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR G	FOUR G	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C / D: E	G: C / D: E	C (LES 2 FOURS)

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

INFUSION



110cm



90cm



Finition: Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours
 - 2 fours à chaleur pulsé
 - Four de gauche programmable
- Séparé : Glide-Out Grill™ avec grille à 2 positions (deux éléments)
- Option de la table de cuisson :
 - 90cm :
 - 5 brûleurs (dont un multi-couronne), support wok optionnel
 - ou
 - 5 zones de cuisson à induction
 - 110cm :
 - 6 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne et une plaque à griller
 - ou
 - 5 zones de cuisson à induction
- Modèles 110 : Tiroir de rangement
- Barre porte-serviettes sur toute la largeur des portes de grill et de four

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage
deux mains)



90cm



110cm



Induction



90cm



110cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	INFUSION 90		INFUSION 110	
	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCES FALCON	INF90DF	INF90EI	INF10DF	INF10EI
LARGEUR (MM)	900	900	1100	1100
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	604 / 650	608 / 650	604 / 650	605 / 657
POIDS (NON EMBALLÉ)	113	116	120	131
PUISSANCE DU PLAN (kW)	100	115 / 200	100	115 / 200
	170	185 / 250	170	185 / 250
	170	185 / 300	170	185 / 300
	300	185 / 250	300	185 / 250
	350	115 / 200	300	115 / 200
	-	-	350	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	CHAUFFE PLAT	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	7.40	14.79	72	145
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	B	B
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROIT X 2	GAUCHE X 2 / DROIT X 2
SUPPORT DE CASSEOLE	FONTE		FONTE	
TYPE DE MINUTEUR	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR G	FOUR G	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C / D: E	G: C / D: E	C (LES 2 FOURS)	C (LES 2 FOURS)

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

PROFESSIONAL⁺



110cm



100cm



90cm



Finition: Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - 2 Fours à chaleur pulsé
 - Four gauche programmable
- Gril Glide-Out™ séparée avec grille à 2 positions (deux éléments)
- Handyrack (G)
- Options de table de cuisson :
 - 90cm / 100cm : Gaz: 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, une plaque à griller antiadhésive et un support wok
ou
Induction : 5 zones de cuisson
 - 110cm : Gaz : 6 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, une plaque à griller antiadhésive et un support wok
ou
Induction : 5 zones de cuisson
- 110 cm : Tiroir de rangement
- Barre porte-serviettes sur toute la largeur des portes de grill et de four droit

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage deux mains)



90cm



100cm



110cm



Induction



90cm



100cm



110cm

Pour plus de fonctionnalités, passez à la Professional Deluxe.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PROFESSIONAL* 90		PROFESSIONAL* 100		PROFESSIONAL* 110	
	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCES FALCON	PROP90DF	PROP90EI	PROPI00DF	PROPI00EI	PROPI10DF	PROPI10EI
LARGEUR (MM)	900	900	994	994	1092	1100
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	604 / 642	608 / 645	604 / 642	608 / 645	604 / 642	608 / 646
POIDS (NON EMBALLÉ)	113	119	123	120	135	144
PUISSANCE DU PLAN (kW)	1.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00	3.00	1.15 / 2.00
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	-	-	3.50	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	738	14.79	738	14.79	7.43	14.83
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A	B	B
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	82	82	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X2 / DROIT X2 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X2	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X2	GAUCHE X2 / DROIT X2
SUPPORT DE CASSEOLE	FONTA	-	FONTA	-	FONTA	-
TYPE DE MINUTEUR	BOUTON ROTATIF	BOUTON ROTATIF	BOUTON ROTATIF	BOUTON ROTATIF	BOUTON ROTATIF	BOUTON ROTATIF
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR DROITE	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C / D: E	G: C / D: E	G: C / D: E	G: C / D: E	C (LES 2 FOURS)	C (LES 2 FOURS)

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

PROFESSIONAL⁺ 100FX



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Ovens:
 - 1 Four multifonction avec 7 fonctions
 - 1 Four multifonction avec 4 fonctions
- Four gauche programmable
- Table de cuisson : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, une plaque à griller antiadhésive et un support wok
- Grand tiroir de rangement sur toute la largeur de la cuisinière

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Finition: Chrome



Gaz
(Allumage
deux mains)



90cm

Pour plus de fonctionnalités, passez à la Professional Deluxe.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PROFESSIONAL ⁺ 100FX
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)
REFERENCES FALCON	PRPL100FXDF
LARGEUR (MM)	994
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	604 / 650
POIDS (NON EMBALLÉ)	116
PUISSANCE DU PLAN (kW)	100
	170
	170
	300
	400
	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	5,90
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	-
FOUR GRILL SÉPARÉ	NEEN
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°
FOUR CUISSON LENTE	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	465 X 369 X 432
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	80
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	340 X 427 X 360
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	55
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X 2 / DROIT X 2
SUPPORT DE CASSEROLE	FONTTE
TYPE DE MINUTEUR	BOUTON ROTATIF
ÉCLAIRAGE FOUR	X2
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	E

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

PROFESSIONAL⁺ 90FX/FXP



90cm



avec ESP



Finition: Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Grand four multifonction avec deux ventilateurs
- Panneau à économie d'énergie (ESP) : conversion en un four multifonction plus petit (R)
- Four programmable en grand ou petit format
- Grill intégré
- Grilles pour grand et petit four
- Options de table de cuisson :
 - Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, une plaque Teppan-Yaki et un support wok
 - Induction : 5 zones de cuisson (uniquement sur le modèle FX)
- Grand tiroir de rangement sur toute la largeur de la cuisinière
- Barre porte-serviettes sur toute la largeur de la porte du four
- Nettoyage par pyrolyse (modèle FXP)

ÉCO-PAROI (ENERGY SAVING PANEL)

Cette technologie innovante et révolutionnaire vous permet de transformer rapidement le spacieux mono-four en une cavité plus petite, idéale pour préparer des repas en duo ou en famille réduite, mais aussi pour maîtriser sa consommation d'énergie! La cavité de gauche peut être utilisée comme chauffe assiette grâce à la chaleur résiduelle du four de droite.

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage deux mains)

90cm



Induction

90cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PROFESSIONAL ⁺ FX / FXP 90		
	GAS (DF)	INDUCTION	GAS (DF)
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAS (DF)	INDUCTION	GAS (DF)
REFERENCES FALCON	PROP90FXDF	PROP90FXEI	PROP90FXPDF
LARGEUR (MM)	900	900	900
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	608 / 642	608 / 642	617 / 662
POIDS (NON EMBALLÉ)	122	119	133
PUISSANCE DU PLAN (kW)	1,00	115 / 200	1,00
	1,70	185 / 250	1,70
	1,70	185 / 300	1,70
	3,00	185 / 250	3,00
	3,50	115 / 200	3,50
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	3,70	1112	3,59
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	3,49	3,49	3,49
FOUR GRILL SÉPARÉ	-	-	-
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	752 X 377 X 402	752 X 377 X 402	752 X 377 X 402
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	114 (FULL OVEN)	114 (FULL OVEN)	114 (FULL OVEN)
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	363 X 393 X 396	363 X 393 X 396	363 X 393 X 397
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	49 (avec E.S.P)	49 (avec E.S.P)	49 (avec E.S.P)
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A
GRILLES DE FOURS (*1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GRAND FOUR 3 / PETIT FOUR 2	GRAND FOUR 3 / PETIT FOUR 2	FOUR GRAND 3 / PETIT FOUR 2
SUPPORT DE CASSEROLE	FONTE	FONTE	FONTE
TYPE DE MINUTEUR	BOUTON ROTATIF	BOUTON ROTATIF	6 BOUTONS 24H
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR DROIT	FOUR DROIT	FOUR DROIT
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	LES 2 FOURS: E	LES 2 FOURS: E	PYROLYSE



GRAND FOUR



AVEC ÉCO-PAROI

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

CLASSIC FX 90



90cm



Finition:
Chrome of Messing

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Grand four multifonction avec deux ventilateurs
- Panneau à économie d'énergie (ESP) : conversion en un four multifonction plus petit (D)
- Four programmable en grand ou petit format
- Grill intégré
- Grilles pour grand et petit four
- Options de table de cuisson :
 - Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, une plaque Teppan-Yaki et un support wok
 - Induction : 5 zones de cuisson (uniquement sur le modèle FX)
- Grand tiroir de rangement sur toute la largeur de la cuisinière
- Barre porte-serviettes sur toute la largeur de la porte du four
- Nettoyage par pyrolyse (modèle FXP)

ÉCO-PAROI (ENERGY SAVING PANEL)

Cette technologie innovante et révolutionnaire vous permet de transformer rapidement le spacieux mono-four en une cavité plus petite, idéale pour préparer des repas en duo ou en famille réduite, mais aussi pour maîtriser sa consommation d'énergie! La cavité de gauche peut être utilisée comme chauffe e assiette grâce à la chaleur résiduelle du four de droite.

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage
deux mains)



90cm



Induction



90cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	CLASSIC FX 90	
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ	INDUCTION
REFERENCES FALCON	CLAS90FXDF	CLAS90FXEI
LARGEUR (MM)	900	900
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	607 / 669	607 / 671
POIDS (NON EMBALLÉ)	123	11717
PUISSANCE DU PLAN (kW)	1,00	115 / 200
	1,70	185 / 250
	1,70	185 / 300
	3,00	185 / 250
	4,00	115 / 200
	-	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	365	1105
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	350	350
FOUR GRILL SÉPARÉ	GEÏNTEGREERD ZONDER / MET ESP	
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE °C MAX	-	-
DIMENSIONS - GRAND FOUR (LxHxP)	752 x 377 x 402	752 x 377 x 402
CAPACITÉ GRAND FOUR (LITRES)	114	114
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE GRAND FOUR	A	A
DIMENSIONS - PETIT FOUR (LxHxP)	363 x 393 x 396	363 x 393 x 396
CAPACITÉ - PETIT FOUR (LITRES)	49	49
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE PETIT FOUR	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GRAND FOUR : 2 / PETIT FOUR : 3	
SUPPORT DE CASSEOLE	FORTE	-
TYPE DE MINUTEUR	3 BOUTONS	3 BOUTONS
ÉCLAIRAGE FOUR	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	E	E

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

CLASSIC DELUXE



110cm



100cm



90cm




Finition: Chrome
Messing

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - Four Gauche : Four principal multifonction programmable
 - Four Droite : Four à chaleur tournante (four haut sur les modèles 90/100 cm)
- Handyrack (L)
- Gril deluxe Glide-Out™ séparé avec grille à 4 positions (deux éléments)
- Rapid Response™
- Options de table de cuisson :
 - Modèles 90 / 100 : Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, une plaque à griller antiadhésive et un support wok
 - Induction : 5 zones de cuisson (induction/céramique 90)
 - Modèles 110 : Gaz : 5 brûleurs, un brûleur multiple, un support wok et une multi-zone avec 2 zones en céramique et une plaque à griller
 - Céramique: 5 zones de cuisson et une zone double usage avec une zone de 1,1 kW et 2 zones de maintien au chaud
 - Inductie : 5 zones de cuisson
- Modèle 110 cm : Tiroir de fermentation (40°C)
- Mini crédence amovible

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	CLASSIC DELUXE 90			CLASSIC DELUXE 100		CLASSIC DELUXE 110		
	GAZ (DF)	CÉRAMIQUE	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	CÉRAMIQUE	CDL110EI
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	CÉRAMIQUE	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	CÉRAMIQUE	CDL110EI
REFERENCE FALCON	CDL90DF	CDL90EC	CDL90EI	CDL100DF	CDL100EI	CDL110DF	CDL110EC	CDL110EI
LARGEUR (MM)	900	900	900	994	994	1092	1100	1100
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670	608 / 670
POIDS (NON EMBALLÉ)	124	109	125	134	134	144	133	140
PUISSANCE DU PLAN (KW)	1.00 1.70 1.70 3.00 3.50	1.10 1.10 1.56 1.65 2.02	1.15 / 2.00 1.85 / 2.50 1.85 / 3.00 1.85 / 2.50 1.15 / 2.00	1.00 1.70 1.70 3.00 3.50	1.15 / 2.00 1.85 / 2.50 1.85 / 3.00 1.85 / 2.50 1.15 / 2.00	1.00 1.70 1.70 3.00 3.50	1.10 1.10 1.10 1.56 1.65	1.15 / 2.00 1.85 / 2.50 1.85 / 3.00 1.85 / 2.50 1.15 / 2.00
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	-	-	-	MULTI-ZONE	DUAL PURPOSE	-
PUISSANCE TOTALE DU PLAN (KW)	10.90	7.43	7.40	10.90	7.40	13.10	8.59	7.40
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	8.58	14.82	16.00	8.80	16.00	11.00	17.13	16.20
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (KW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385	467 X 434 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79	79	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A	A	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	67	82	82	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X2	GAUCHE X2 / DROIT X2	GAUCHE X2 / DROIT X2
SUPPORT DE CASSEROLE	FONTÉ	FONTÉ	FONTÉ	FONTÉ	FONTÉ	FONTÉ	FONTÉ	FONTÉ
TYPE DE MINUTEUR	6 BOUTONS 24H	6 BOUTONS 24H	6 BOUTONS 24H	6 BOUTONS 24H	6 BOUTONS 24H	6 BOUTONS 24H	6 BOUTONS 24H	6 BOUTONS 24H
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C - D: E	G: C - D: E	G: C - D: E	G: C - D: E	L: C - R: E	LES 2 FOURS: C	LES 2 FOURS: C	LES 2 FOURS: C

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

LECKFORD DELUXE



110cm



90cm



Finition: Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - Four Gauche : Four multifonction programmable
 - Four Droite : Four à chaleur tournante (four haut sur le modèle 90 cm)
- Rapid Response™
- Gril deluxe Glide-out™ séparé (deux éléments) avec grille à 4 positions
- Table de cuisson :
 - Modèles 90 cm : Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, une plaque à griller antiadhésive et un support wok
 - Induction : 5 zones de cuisson
 - Modèles 110 cm : Gaz : 5 brûleurs, un brûleur multiple, un support wok et une plaque à griller
 - Induction : 5 zones à induction avec trois réglages de basse température, bridge zone et plaque de grill à induction associée

LES OPTIONS

- Handyrack
- Plaque de gril (moitié lisse, moitié rainurée)
- Plaque de cuisson Teppan-Yaki
- Support Wok

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



90cm



110cm



Induction



90cm



110cm

INDUCTION

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	LECKFORD DELUXE 90		LECKFORD DELUXE 110	
	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	LKD90DF	LKD90EI	LKD110DF	LKD110EI
LARGEUR (MM)	900	900	1092	1100
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	605 / 685	605 / 685	605 / 685	605 / 685
POIDS (NON EMBALLÉ)	129	128	142	143
PUISSANCE DU PLAN (kW)	100	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50
	170	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	170	1.85 / 3.20	1.70	1.85 / 3.20
	300	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	350	1.85 / 2.50	3.50	1.85 / 2.50
	-	-	-	-
MULTI-ZONE / BRIDGE ZONE / DUAL-PURPOSE ZONE	-	BRIDGE ZONE	Multi-zone (2 x 1.1kW)	BRIDGE ZONE
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	8.60	16.00	11.00	16.20
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30
FOUR GRILL SÉPARÉ	Glide-out	Glide-out	Glide-out	Glide-out
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240	240	240	240
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 x 438 x 385			
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 x 577 x 389	297 x 577 x 389	467 x 438 x 385	467 x 438 x 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X2	GAUCHE X2 / DROIT X2
SUPPORT DE CASSEROLE	FONTÉ	-	FONTÉ	-
TYPE DE MINUTEUR	3 BOUTONS / AFFICHAGE BLANC			
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C - R: E	G: C - D: E	G: C - D: E	G: C - D: E

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

ELISE



110cm



100cm



90cm



Finition:
Chrome Brossé

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - Four Gauche : Four principal multifonction
 - Four Droite : Four à chaleur tournante (four haut sur les modèles 90/100 cm)
- Handyrack (G)
- Gril Glide-Out™ séparé avec grille à 2 positions (deux éléments)
- Options de table de cuisson :
 - Modèles 90/100 cm : Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur un brûleur multi-couronne et un support wok (modèle gaz 90 cm)
 - Induction : 5 zones de cuisson
 - Modèles 110 cm : Gaz : 6 brûleurs, y compris 2 brûleurs multi-couronne et un support wok
 - Induction : 5 zones à induction avec trois réglages de basse température, bridge zone et plaque à griller induction
- Modèles 110 cm : Tiroir de rangement
- Table de cuisson en acier inoxydable de haute qualité, sans jointures (gaz)
- Style français

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



90cm

100cm



110cm



Induction



90cm



100cm



110cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	ELISE 90		ELISE 100	ELISE 110	
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	ELS90DF	ELS90EI	ELS100EI	ELS110	ELS110EI
LARGEUR (MM)	900	900	994	1092	1092
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	910 / 935	910 / 935	910 / 935	910 / 935	907 / 935
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	598 / 650	598 / 650	600 / 650	598 / 650	600 / 650
POIDS (NON EMBALLÉ)	129	126	134	135	149
PUISSANCE DU PLAN (kW)	1.00	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00
	-	-	-	3.50	-
MULTI-ZONE / BRIDGE ZONE / DUAL-PURPOSE ZONE	-	BRIDGE ZONE	BRIDGE ZONE	-	BRIDGE ZONE
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	738	14.79	14.79	740	14.79
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	82	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+)	GAUCHE X 2 / DROIT X 2	GAUCHE X 2 / DROIT X 2
SUPPORT DE CASSEROLE	FRONTE	-	-	FRONTE	-
TYPE DE MINUTEUR	-	-	-	-	-
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C - D: E	G: C - D: E	G: C - R: E	LES 2 FOURS: C	LES 2 FOURS: C

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

ELISE LUXE



110cm



100cm



90cm



Finition:
Laiton Antique et
Chrome Brossé

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - Four Gauche : Four principal multifonction
 - Four Droite : Four à chaleur tournante (four haut sur les modèles 90/100 cm)
- Handyrack (G)
- Gril Glide-Out™ séparé avec grille à 2 positions (deux éléments)
- Options de table de cuisson :
 - Modèles 90/100 cm : Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne et un support wok (modèle gaz 90 cm)
 - Induction : 5 zones de cuisson
 - Modèles 110 cm : Gaz : 6 brûleurs, y compris 2 brûleurs multi-couronne et un support wok
 - Induction : 5 zones à induction avec trois réglages de basse température, bridge zone et plaque à griller induction
- Modèles 110 cm : Tiroir de rangement
- Table de cuisson en acier inoxydable de haute qualité, sans jointures (gaz)
- Style français
- Socle en acier inoxydable bas

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage
deux mains)



90cm



110cm



Induction



90cm



100cm



110cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	ELISE 90		ELISE 100	ELISE 110	
	GAZ (DF)	INDUCTION	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	ELS90DF	ELS90EI	ELS100EI	ELS110	ELS110EI
LARGEUR (MM)	900	900	994	1092	1092
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	910 / 935	910 / 935	910 / 930	910 / 930	907 / 932
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	621 / 648	621 / 648	595 / 648	598 / 650	595 / 646
POIDS (NON EMBALLÉ)	121	118	121	134	140
PUISSANCE DU PLAN (kW)	1.00	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00	1.00	1.15 / 2.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50	1.70	1.85 / 2.50
	1.70	1.85 / 3.00	1.85 / 3.00	1.70	1.85 / 3.00
	3.00	1.85 / 2.50	1.85 / 2.50	3.00	1.85 / 2.50
	3.50	1.15 / 2.00	1.15 / 2.00	3.50	1.15 / 2.00
	-	-	-	3.50	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	-	-	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	7.38	14.79	14.79	7.40	14.79
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 434 X 359	466 X 434 X 359
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	82	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROIT X 2	GAUCHE X 2 / DROIT X 2
SUPPORT DE CASSEROLE	FRONTE	-	-	FRONTE	-
TYPE DE MINUTEUR	-	-	-	-	-
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G; C - D; E	G; C - D; E	G; C - D; E	LES 2 FOURS: C	LES 2 FOURS: C

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

PROFESSIONAL DELUXE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



110cm



100cm






90cm



Finition: Chrome

- 2 Fours:
 - Four Gauche : Four principal multifonction programmable
 - Four Droite : Four à chaleur tournante (four haut sur les modèles 90/100 cm)
- Gril deluxe Glide-Out™ séparé avec grille à 4 positions (deux éléments)
- Rapid Response™
- Handyrack (G)
- Options de table de cuisson:
 - Modèles 90/100 : Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, un support wok et une plaque à griller antiadhésive
 - Induction : 5 zones de cuisson
 - Modèles 110 : Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, un support wok et une multi-zone en céramique avec une plaque à griller
 - Induction : 5 zones de cuisson
- Modèles 110 cm : Tiroir de fermentation (40°C)
- Barre porte-serviettes sur toute la largeur des portes du gril et du four

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PROFESSIONAL DELUXE 90	PROFESSIONAL DELUXE 100	PROFESSIONAL DELUXE 110
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)
REFERENCE FALCON	PDL90DF	PDL90EI	PDL100DF
LARGEUR (MM)	900	900	994
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	604 / 649	608 / 649	604 / 645
POIDS (NON EMBALLÉ)	125	119	127
PUISSANCE DU PLAN (kW)	1.00	1.15 / 2.00	1.00
	1.70	1.85 / 2.50	1.70
	1.70	1.85 / 3.00	1.70
	3.00	1.85 / 2.50	3.00
	3.50	1.15 / 2.00	3.50
	-	-	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	DUAL PURPOSE
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	8.58	15.99	8.80
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.30	2.30	2.30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	-	-	-
FOUR CUISSON LENTE	240°	240°	240°
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	82
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)	GAUCHE X2 / DROIT X4 (+1)
SUPPORT DE CASSEROLE	FONTE	-	FONTE
TYPE DE MINUTEUR	BOUTON ROTATIF	BOUTON ROTATIF	BOUTON ROTATIF
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C - D: E	G: C - D: E	G: C - D: E

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

NEXUS



110cm



90cm



Finition: Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours :
 - Four Gauche : Four principal multifonction programmable
 - Four Droite : Four à chaleur tournante (four haut sur les modèles 90 cm)
- Handyrack (L)
- Gril Deluxe Glide-Out™ séparé avec grille à 4 positions (deux éléments)
- Rapid Response™
- Options de tables de cuisson :
 - Modèles 90 :
 - Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, une plaque à griller antiadhésive et un support wok (gaz)
 - Induction : 5 zones de cuisson
 - Modèles 110 :
 - Gaz : 6 brûleurs, y compris 2 brûleurs multi-couronne et un support wok
 - Induction : 5 zones à induction avec trois réglages de basse température, bridge zone et plaque à griller induction
- Modèles 110 cm : Tiroir de fermentation (40°C)
- Barre porte-serviettes sur toute la largeur des portes du gril et du four

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage deux mains)



90cm



110cm



Induction



90cm



110cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	NEXUS 90		NEXUS 110	
	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	NEX90DF	NEX90EI	NEX110DF	NEX110EI
LARGEUR (MM)	900	900	1092	1092
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	608 / 648	608 / 648	608 / 648	608 / 648
POIDS (NON EMBALLÉ)	112	110	133	130
PUISSANCE DU PLAN (kW)	100	115/200	100	115/200
	170	185/250	170	185/250
	170	185/300	170	185/300
	300	185/250	300	185/250
	350	115/200	350	115/200
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	MULTI-ZONE	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	738	1479	10	1499
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	23	23	23	23
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROIT X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROIT X 2	GAUCHE X 2 / DROIT X 2
SUPPORT DE CASSEROLE	FONTE	-	FONTE	-
TYPE DE MINUTEUR	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H
ÉCLAIRAGE FOUR	FOUR GAUCHE	FOUR GAUCHE	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C - D: E	G: C - D: E	LES 2 FOURS: C	LES 2 FOURS: C

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

NEXUS SE



110cm



Finition: Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3 Fours:
 - Four Gauche : Four principal multifonction programmable
 - Four Droite : Bas : Four à chaleur tournante
 - Four Droite : Haut : Four à cuisson lente (80-140°C)
 - Gril Glide-Out™ séparé avec grille à 4 positions
- Handyrack (L)
- Rapid Response™
- Options de tables de cuisson :
 - Gaz : 5 brûleurs, y compris un brûleur multi-couronne, un support wok et une multi-zone avec 2 zones en céramique / plaque Teppan-Yaki
 - Induction : 5 zones à induction avec trois réglages de basse température, bridge zone et plaque à griller induction
- Barre porte-serviettes sur toute la largeur des portes du gril et du four

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage deux mains)



110cm



Induction



110cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	NEXUS SE 110	
	GAZ (DF)	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	NEXSE110DF	NEXSE110EI
LARGEUR (MM)	1092	1092
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	905 / 930	905 / 930
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	604 / 648	604 / 648
POIDS (NON EMBALLÉ)	140	141
PUISSANCE DU PLAN (kW)	1.00	1.85/2.50
	1.70	1.85/2.50
	1.70	1.85/3.20
	3.00	1.85/2.50
	3.50	1.15/2.00
MULTI-ZONE of BRIDGE ZONE	MULTI-ZONE	BRIDGE ZONE
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	11.80	17.00
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.3	2.3
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240
FOUR CUISSON LENTE	OUI MAX. 140°	OUI MAX. 140°
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X2 / DROIT X2	GAUCHE X2 / DROIT X2
SUPPORT DE CASSEROLE	FONTE	-
TYPE DE MINUTEUR	3 BOUTONS 24H	3 BOUTONS 24H
ÉCLAIRAGE FOUR	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	LES 2 FOURS: C	LES 2 FOURS: C

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

DELUXE



1092mm



1000mm



900mm




Finition : Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - Four Gauche : Four principal multifonction
 - Four Droite : Four à chaleur tournante (four haut sur les modèles 900/1000)
- Gril Glide-Out™ séparé avec grille à 4 positions (deux éléments)
- Options de table de cuisson :
 - Gaz : 5 brûleurs, y compris un grand brûleur de 5 kW, et un support wok
 - Induction : 5 zones de cuisson
- Modèles 110 cm : Tiroir de rangement avec tapis antidérapant
- Grilles de four de qualité professionnelle avec système de verrouillage
- Protection amovible pour le fond du four antiadhésif
 - 90/100 : Four G
 - 1092 : Fours G et D
- Modèle Gaz-Électro : Table de cuisson en acier inoxydable de haute qualité, sans jointures. Brûleurs professionnels en laiton.
- Modèle Induction : Puissant, facilement contrôlable, plus efficace

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	900 DELUXE		1000 DELUXE		1092 DELUXE	
	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	F900DXDF	F900DXEI	F1000DXDF	F1000DXEI	F1092DXDF	F1092DXEI
LARGEUR (MM)	900	900	990	990	1092	1092
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937	912 / 937
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	600 / 660	600 / 660	600 / 660	600 / 660	600 / 660	600 / 660
POIDS (NON EMBALLÉ)	131	133	138	132	144	141
PUISSANCE DU PLAN (kW)	5,00	14/22	5,00	14/22	5,00	14/22
	3,00	1,85/3,00	3,00	1,85/3,00	3,00	1,85/3,00
	3,00	2,30/3,70	3,00	2,30/3,70	3,00	2,30/3,70
	3,00	1,85/3,00	3,00	1,85/3,00	3,00	1,85/3,00
	1,70	1,85/3,00	1,70	1,85/3,00	1,70	1,85/3,00
	-	-	-	-	-	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	740	18,46	740	18,46	740	18,46
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385			
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79	79	79	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	466 X 438 X 385	466 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	82	86	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X 2 / DROITE X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROITE X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROITE X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROITE X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROITE X 2	GAUCHE X 2 / DROITE X 2
SUPPORT DE CASSEROLE	FRONTE	-	FRONTE	-	FRONTE	-
TYPE DE MINUTEUR	-	-	-	-	-	-
ÉCLAIRAGE FOUR	-	-	-	-	-	-
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G; C - D; E	2 FOURS: C	2 FOURS: C			

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

MERCURY



1200mm



1082mm



1000mm



Finition : Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - Four Gauche : Four principal multifonction
 - Four Droite : Four à chaleur tournante (four haut sur les modèles 1000/1082)
- Gril deluxe Glide-Out™ séparé avec support pour grille-panne et grille à 4 positions (deux positions)
- Options de table de cuisson :
 - Gaz: 5 brûleurs, y compris un grand brûleur de 5 kW, et un support wok
 - Induction: 5 zones de cuisson
- Modèles 1200 : Tiroir de rangement avec système de fermeture douce et tapis antidérapant
- Protection amovible pour le fond du four antiadhésif (1000/1082 : Four G / 1200 : Fours G et D)
- Modèle Induction : Puissant, facilement contrôlable, plus efficace
- Panneaux latéraux en acier inoxydable
- Socle Mercury
- Poignées gravées avec le texte Mercury

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage deux mains)



1000mm



1082mm



1200mm



Induction



1000mm



1082mm



1200mm

INFORMATIONS TECHNIQUES


PRODUIT	MERCURY 1000		MERCURY 1082		MERCURY 1200	
	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	MCY1000DF	MCY1000EI	MCY1082DF	MCY1082EI	MCY1200DF	MCY1200EI
LARGEUR (MM)	990	990	1082	1082	1190	1190
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	920 / 945	920 / 945	920 / 945	920 / 945	920/945	920/945
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700	638 / 700
POIDS (NON EMBALLÉ)	155	143	163	155	178	174
PUISSANCE DU PLAN (kW)	5,00	14/22	5,00	14/22	5,00	14/22
	3,00	185/3,00	3,00	185/3,00	3,00	185/3,00
	3,00	230/3,70	3,00	230/3,70	3,00	230/3,70
	3,00	185/3,00	3,00	185/3,00	3,00	185/3,00
	1,70	185/3,00	1,70	185/3,00	1,70	185/3,00
	-	-	-	-	-	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	7,40	18,47	7,40	18,47	7,40	18,47
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
FOUR GRILL SÉPARÉ	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°	240°	240°	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385			
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	78	78	78	78	78	78
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A	A	A	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	297 X 577 X 389	297 X 577 X 389	362 X 577 X 389	362 X 577 X 389	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	67	67	81	81	78	78
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A	A	A	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X 2 / DROITE X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROITE X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROITE X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROITE X 4 (+1)	GAUCHE X 2 / DROITE X 2	GAUCHE X 2 / DROITE X 2
SUPPORT DE CASSEROLE	FRONTE	-	FRONTE	-	FRONTE	-
TYPE DE MINUTEUR	-	-	-	-	-	-
ÉCLAIRAGE FOUR	-	-	-	-	-	-
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	G: C - D: E	2 FOURS: C	2 FOURS: C			

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

1092 CONTINENTAL



1092mm



Finition : Chrome

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 Fours:
 - Four Gauche : Four principal multifonction
 - Four Droite : Four à chaleur tournante
- Options de table de cuisson :
 - Gaz : 5 brûleurs, y compris un grand brûleur de 5 kW, et un support wok
 - Induction : 5 zones de cuisson
- Gril intégrée dans le four principal
- Grilles de four de qualité professionnelle avec système de verrouillage
- Plat de cuisson deluxe avec grille à 2 positions (pour utilisation gril et four)
- Modèle Gaz-Électro : Plaque de cuisson en acier inoxydable de haute qualité, sans jointures
- Brûleurs professionnels en laiton
- Modèle Induction : Puissant, mieux contrôlable, plus efficace
- Barre porte-serviettes sur toute la largeur des portes du four
- Panneau de commande avec lettrage injecté à l'encre durable
- Tiroir de rangement sur toute la largeur du four

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage deux mains)



1092mm



Induction




1092mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	1092 CONTINENTAL	
	GAZ (DF)	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	FCON1092DF	FCON1092EI
LARGEUR (MM)	1092	1092
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	912 / 937	912 / 937
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	600 / 660	600 / 660
POIDS (NON EMBALLÉ)	158	134
PUISSANCE DU PLAN (kW)	5.00	1.4/2.2
	3.00	1.85/3.00
	3.00	2.30/3.70
	3.00	1.85/3.00
	1.70	1.85/3.00
	-	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	740	16.80
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	2.35	2.35
FOUR GRILL SÉPARÉ	-	-
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR GAUCHE	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	467 X 438 X 385	467 X 438 X 385
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	79	79
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GAUCHE X2 / DROITE X2	GAUCHE X2 / DROITE X2
SUPPORT DE CASSEROLE	FORTE	-
TYPE DE MINUTEUR	-	-
ÉCLAIRAGE FOUR	LES 2 FOURS	LES 2 FOURS
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	2 FOURS: C	2 FOURS: C

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.

900S



Finition : Chrome


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Grand four multifonction avec deux ventilateurs
- Panneau catalytique à économie d'énergie (ESP) pour conversion en un four plus petit
- Options de table de cuisson :
 - Gaz : 5 brûleurs, y compris un grand brûleur de 5 kW, support wok
 - Induction : 5 zones de cuisson
- Tiroir de rangement sur toute la largeur du four
- Grilles de four de qualité professionnelle avec système de verrouillage
- 2 grandes plaques avec grilles à 2 positions
- Modèle Gaz-Électro : Table de cuisson en acier inoxydable de haute qualité, sans jointures, brûleurs professionnels en laiton
- Modèle Induction : Puissant, extrêmement bien contrôlable, plus efficace
- Panneau de commande avec lettrage injecté à l'encre durable

ÉCO-PAROI (ENERGY SAVING PANEL)

Cette technologie innovante et révolutionnaire vous permet de transformer rapidement le spacieux mono-four en une cavité plus petite, idéale pour préparer des repas en duo ou en famille réduite, mais aussi pour maîtriser sa consommation d'énergie! La cavité de gauche peut être utilisée comme chauffe assiette grâce à la chaleur résiduelle du four de droite.

OPTIONS DE LA TABLE DE CUISSON



INFORMATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	900S	
	GAZ (DF)	INDUCTION
COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON	GAZ (DF)	INDUCTION
REFERENCE FALCON	F900SDF	F900SEI
LARGEUR (MM)	900	900
HAUTEUR (MM) MIN / MAX	912 / 937	912 / 937
PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (MM)	600 / 660	600 / 660
POIDS (NON EMBALLÉ)	151	147
PUISSANCE DU PLAN (kW)	5,00	14,22
	3,00	1,85/3,00
	3,00	2,30/3,70
	3,00	1,85/3,00
	1,70	1,85/3,00
	-	-
MULTI-ZONE/CHAUFFE-PLAT/ZONE CHAUFFANTE	-	-
PUISSANCE - ÉLECTRIQUE	365	14,76
PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRILL (kW)	3,49	3,49
FOUR GRILL SÉPARÉ	-	-
TEMPÉRATURE MAX DES FOURS °C	240°	240°
FOUR CUISSON LENTE	-	-
DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP)	-	-
CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES)	T14 (FULL OVEN)	T14 (FULL OVEN)
ENERGIEKLASSE - L OVEN	A	A
DIMENSIONS - FOUR DROITE (LxHxP)	752 X 377 X 402	752 X 377 X 402
CAPACITÉ - FOUR DROITE (LITRES)	49 (AVEC E.SP)	49 (AVEC E.SP)
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE FOUR DROITE	A	A
GRILLES DE FOURS (+1 = CHAUFFE ASSIETTE)	GRAND:1/ PETIT: 3	GRAND:1/ PETIT: 3
SUPPORT DE CASSEPOLE	FONTE	-
TYPE DE MINUTEUR	-	-
ÉCLAIRAGE FOUR	GRAND & PETIT	GRAND & PETIT
PAROIS DES FOURS: CATALYSE (C) / EMAIL LISSE (E)	2 FOURS: C	2 FOURS: C

Les dimensions du four sont fournies uniquement à titre indicatif. Ne les utilisez pas pour déterminer la taille de vos plats à four.



AVEC ÉCO-PAROI




GRAND FOUR



Choisissez vos FOURS...

90CM




FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE

- Classic Deluxe (1)
- Nexus (1)
- Professional Deluxe (1)


2 FOURS À CHALEUR TOURNANTE

- Classic (2)
- Infusion (2)
- Kitchener (2)
- Professional+ (2)




FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE

- Deluxe
- Elise
- Elise Luxe
- Leckford Deluxe



FOUR MULTIFONCTIONNEL (avec éco-paroi)


- Classic 90FX
- Professional+ FX/FXP



FOUR MULTIFONCTIONNEL (avec éco-paroi)

- 900S

100CM




FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE

- Classic Deluxe (1)
- Professional Deluxe (1)

2 FOURS À CHALEUR TOURNANTE


- Classic (2)
- Kitchener (2)
- Professional+ (2)



FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE

- Deluxe
- Elise
- Elise Luxe
- Mercury

110CM




FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE

- Classic Deluxe (1)(5)
- Nexus (1)(5)
- Professional Deluxe (1)(5)


2 FOURS À CHALEUR TOURNANTE

- Classic (2)(6)
- Infusion (2)(6)
- Kitchener (2)(6)
- Professional+ (2)(6)




FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE

- Deluxe (6)
- Elise (6)
- Elise Luxe (6)
- Leckford Deluxe (5)
- Mercury (6)



FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE


- Continental



FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE

- Nexus SE

120CM



FOUR MULTIFONCTIONNEL + FOUR À CHALEUR TOURNANTE

- Mercury

LEGENDE

1. Four Multifonctionnel
2. Four à chaleur tournante
3. Glide-out grill
4. Four cuissons lentes
5. Tiroir de fermentation / Tiroir de rangement
6. Tiroir de rangement

CONFIGURATION DE LA TABLE DE CUISSON

Choisissez votre
TABLE DE CUISSON...




Tous nos fours sont électriques. Cependant, vous pouvez choisir la table de cuisson qui correspond le mieux à votre façon de cuisiner.

GAZ (Dual Fuel)


Le choix de combustible le plus populaire pour une plaque de cuisson est le gaz. Le gaz offre une chaleur immédiate, entièrement réglable et uniformément répartie. Toutes les plaques de cuisson à gaz Falcon peuvent être converties pour fonctionner au gaz de pétrole liquéfié (GPL) à l'aide d'un kit de conversion.

CUISINIÈRES TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES

MODÈLES




- Classic 90 / 100
- Classic Deluxe 90 / 100
- Classic 90FX
- Infusion 90
- Kitchener 90 / 100
- Leckford Deluxe 90
- Nexus 90
- Professional+ 90 / 100
- Professional+ FX/FXP




MODÈLES

- Elise 90
e Luxe 90




MODÈLES

- Elise 110
- Elise Luxe 110



MODÈLES


- Classic 110
- Infusion 110
- Kitchener 110
- Professional+ 110



MODÈLES

- Classic Deluxe 110
- Professional Deluxe 110
- Leckford Deluxe 110
- Nexus 110
- Nexus SE

CUISINIÈRES SEMI-PROFESSIONNELLES




MODÈLES

- 900S
- Continental
- Deluxe 900 / 1000 / 1092
- Mercury 1000 / 1082 / 1200

INDUCTION


Rapide, réactif et incroyablement réglable : une plaque à induction offre le summum en matière de rapidité et d'efficacité énergétique. Pas étonnant qu'elle soit actuellement le choix de plaque de cuisson à la croissance la plus rapide. Toutes les plaques à induction Falcon disposent d'une multitude de dispositifs de sécurité et utilisent la technologie d'induction i5™ pour une cuisson sur plaque plus respectueuse de l'environnement.

CUISINIÈRES TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES




MODÈLES

- Classic Deluxe 90 / 100 / 110
- Classic 90 / 100 / 110
- Classic 90FX
- Professional+ FX
- Professional+ 90 / 110
- Professional Deluxe 90 / 110
- Infusion 90 / 110




DIMENSIONS DES ZONES DE CUISSON

- Zones 1, 4, 5: diamètre 140mm
- Zone 2: diamètre 120mm
- Zone 3: diamètre 160mm




BRIDGING-ZONE

- Elise 90 / 100 / 110
- Elise Luxe 90 / 100 / 110
- Leckford Deluxe 90 / 110
- Nexus 90 / 110
- Nexus SE




- Zones 1, 2, 4: diamètre 180mm
- Zone 3: diamètre 210mm
- Zone 5: diamètre 145mm

CUISINIÈRES SEMI-PROFESSIONNELLES



MODÈLES

- 900S
- Continental
- Deluxe 900 / 1000 / 1092
- Mercury 1000 / 1082 / 1200




DIMENSIONS DES ZONES DE CUISSON

- Zones 1, 4, 5: diamètre 140mm
- Zone 2: diamètre 120mm
- Zone 3: diamètre 160mm

CÉRAMIQUE


Les plaques de cuisson en céramique de Falcon offrent des temps de chauffe impressionnants et une grande réactivité. Elles constituent l'alternative parfaite pour ceux qui ont un budget limité mais préfèrent l'esthétique épurée du verre et la facilité de nettoyage d'une plaque à induction.

CUISINIÈRES TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES



MODÈLES

- Classic 90
- Classic Deluxe 110



MODÈLES

- Classic 110
- Classic Deluxe 110

DIMENSIONS DES ZONES DE CUISSON

90cm	Zone céramique	Zone 1 (mm)	Zone 2 (mm)	Zone 3 (mm)	Zone 4 (mm)	Zone 5 (mm)
Classic		200	165	165	200/125	230/144
Classic Deluxe		200	165	165	200/125	230/144

110cm	Zone céramique	Zone 1 (mm)	Zone 2 (mm)	Zone 3 (mm)	Zone 4 (mm)	Zone 5 (mm)	Zone 6 (mm)
Classic		230/144	200	165	165	200/125	165
Classic Deluxe		230/144	200	165	165	200/125	165



COOK UP nv
Nijverheidskaai 2
9040 Gand
Belgique

T - 09 228 14 84
F - 09 228 06 13
E - info@cookup.be

be.agafalcon.com

Accessoires Falcon: www.cookup.be

vos 5 ans
garantie

